


**HERO****CK**<sup>®</sup>

WEAR IT - WORK IT



**CATALOGUE ADDITIONNEL EPI**

**WHATEVER  
I NEED  
I'LL FIND IT  
HERE**



# TABLE DES MATIERES

## DISCLAIMER

Herock® développe constamment des produits et se réserve le droit d'améliorer les vêtements figurant dans ce catalogue ou de modifier l'assortiment. Certaines modifications de prix pourraient intervenir en cas de fluctuation importante du dollar américain, des coûts de transport ou du prix du pétrole. Herock® décline toute responsabilité en cas d'erreur d'impression.

Herock® Workwear est une marque déposée de l'entreprise belge VLI-Premium Production Partners, un des principaux acteurs du secteur des vêtements de travail, d'entreprise, des tenues promotionnelles, de sport et de loisir.

## SAFETY 5

PROTECTION DES OREILLES	6
PROTECTION DU VISAGE	7
PROTECTION RESPIRATOIRE	10
PROTECTION DE LA TÊTE	12
SECURITE INCENDIE	14
ENSEMBLE DE PROTECTION	14

## HANDWEAR 17

GANTS DE PROTECTION	18
---------------------	----

## SAFETY BOOTS 31

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	32
BOTTES DE TRAVAIL	32

## HIGH VISIBILITY 35

VÊTEMENTS DE HAUTE VISIBILITÉ	36
-------------------------------	----


## PRATIQUE 42

NORMES EUROPEENNES (EN)	42
LEXIQUE	45

Quiconque travaille dans un environnement exigeant doit pouvoir compter sur un matériel adapté qui lui permettra de réaliser une prestation optimale.  
Herock® propose à ses clients l'équipement idéal en toutes circonstances.



# SAFETY



## PROTECTION DES OREILLES

### BOUCHONS D'OREILLES - PAR 5 PAIRES SE1374



**Caractéristiques:** La mousse très douce assure une étanchéité confortable et étroite  
Taille unique  
Sans cordon  
5 paires dans un sac (=1set) en polyéthylène pour une utilisation économique  
SNR: 37dB NRR: 32dB  
CE 0194 EN352-2

**Composition:** Bouchons d'oreilles mousse polyuréthane

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 sets



## PROTECTION DES OREILLES

**Caractéristiques:** Bouchons en silicone doux pour une insertion aisée  
Convient bien au canal auditif et coupe confortable  
Fournit une excellente protection auditive  
Couleur bleue très visible pour renforcer la sécurité  
Peut être lavé et réutilisé  
NR : 33dB TPR : SNR : 23dB  
CE 0194 EN352-2

**Composition:** Bouchons d'oreilles silicone avec bâton intérée avec cordon  
Par paires et avec cordon dans la boîte

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces

### BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES SE1375



## PROTECTION DES OREILLES

### CASQUE ANTI-BRUIT SE1380



**Caractéristiques:** Léger, avec des coussins en mousse très souple  
Fournit une bonne étanchéité pour offrir une protection contre le bruit nuisible  
Bandeau ajustable renforcé qui offre une coupe confortable et douillette  
Peut être porté dans trois positions  
SNR:25dB ; NRR:20dB  
CE 0070 EN352-1

**Composition:** Protection des oreilles légères, avec des coussins en mousse souple

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



## PROTECTION DES OREILLES

**Caractéristiques:** Pratique: peut être plié dans une unité compacte  
Peut être rangé dans une poche  
SNR:30dB ; NRR:25dB  
CE 0501 EN352-1

**Composition:** Grands coussins remplis de mousse avec oreillettes profondes

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces

**CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT**  
SE1340



JAUNE/NOIR

## PROTECTION DU VISAGE

**LUNETTES VISITEUR**  
SE2160



**Caractéristiques:** Lunettes légères et bien conçues  
Résistantes aux impacts et offrent une protection contre les ultraviolets  
Large champ de vision, s'adaptent sur les lunettes personnelles  
Utilisation générale et idéales pour les visiteurs de l'usine  
CE 0530 EN166

**Composition:** Lunettes légères avec écran en polycarbonate

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



TRANSPARENT



## PROTECTION DU VISAGE

**Caractéristiques:** Lunettes avec une structure flexible et douce  
Résistantes aux impacts et offrent une protection idéale contre les poussières  
Légères écran solide  
Ventilation directe  
S'adaptent sur des lunettes personnelles  
CE EN166 ANSI Z87-1

**Composition:** Lunettes légères avec cadre en vinyle flexible souple et écran en polycarbonate

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces

**LUNETTES MASQUES**  
SE1120



TRANSPARENT

## PROTECTION DU VISAGE

### LUNETTES DE PROTECTION CONFORT SE2186



**Caractéristiques:** Lunettes avec un optique en polycarbonate  
Résistance aux impacts et protection contre les ultraviolets  
Résistantes aux rayures  
Intègre une protection latérale et une protection frontale  
Tempes ajustables  
Offrent un confort et une durabilité maximums  
CE 0530 EN166

**Composition:** Lentille en polycarbonate et cadre en polyuréthane avec branches réglables.

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



TRANSPARENT



## PROTECTION DU VISAGE

**Caractéristiques:** Lunettes avec écran gris solaire, traitement renforcé anti rayures  
Résistantes aux impacts et offrent une protection contre les ultraviolets  
Conception enveloppante stylée  
Lentille courbe pour une coupe sécurisée et douillette  
Extrémités aux tempes avec des pads doux pour une meilleure coupe et un meilleur confort  
CE 2056 EN166:2001

**Composition:** Lentille en polycarbonate et bouts des branches douces

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



GRIS



### LUNETTES DE PROTECTION UV SE2266



## PROTECTION DU VISAGE

### LUNETTES DE PROTECTION JAUNE SE2105



**Caractéristiques:** Lunettes avec écran jaune qui améliore la visibilité  
Résiste aux impacts et protège de ultraviolets  
Résistance aux rayures  
Branches réglables  
Offrent un confort et une durabilité maximums  
CE 0530 EN166

**Composition:** Optique en polycarbonate et cadre en polyuréthane

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



JAUNE





## PROTECTION DU VISAGE

**Caractéristiques:** Lunettes avec une structure souple et un large bandeau  
La structure permet à celui qui la porte d'avoir davantage de confort pendant son travail  
L'écran offre un large champ de vision, il s'adapte bien au visage et permet de travailler en toute sécurité  
Large bandeau ajustable pour renforcer la fiabilité  
CE 00770 EN166

**Composition:** Cadre en PVC avec bandeau élastique

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 12 pièces

### LUNETTES MASQUES CONFORT SE1128



TRANSPARENT

## PROTECTION DU VISAGE

### LUNETTE DE SOUDEUR SE1152



**Caractéristiques:** Lunettes pliables avec une structure douce et flexible et un bandeau  
Ventilation indirecte  
Lentille avant pliable n° 5 verte en polycarbonate ronde de 50 mm  
Peuvent passer de la soudure à l'expédition pour une inspection aisée  
Utilisées pour souder au gaz, souder au laiton et pour les découpes  
CE 00770 EN175F

**Composition:** Cadre en vinyle flexible souple et bandeau élastique

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



VERT/NOIR



## PROTECTION DU VISAGE

**Caractéristiques:** Casque de soudure avec une résistance aux impacts, lentille avant pliable sur 2" X4-1/4" pour une inspection aisée des soudures  
Protection durable de la poitrine et de la gorge contre les étincelles et les éclaboussures  
L'extrémité courbée s'étend au-dessus de la tête pour une protection supplémentaire  
Suspension durable par encliquetage  
CE 0070 EN175

**Composition:** Devant en polypropylène et polycarbonate

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 1 pièce

### CASQUE DE SOUDURE SE2720



NOIR

## PROTECTION RESPIRATOIRE

### MASQUE D'HYGIÈNE SE1230



- Caractéristiques:** Masque jetable, léger, sans odeur, en fibre de verre  
N'irrite pas la peau  
Pont de nez doux et flexible pour une fixation personnalisée  
Protection contre les particules non toxiques et les poussières, comme dans les ateliers, lors du nettoyage, le pollen, le jardinage, les travaux agricoles, etc.  
BFE (Bacteria Filtration Efficiency)  
Jusqu'à 99,9 % avec une taille de particules de 3,6 microns
- Composition:** Fibres synthétiques  
Bandeau en caoutchouc synthétique sans latex
- Tailles:** TAILLE UNIQUE
- Vendu par:** 10 sets de 10 pièces



BLANC



## PROTECTION RESPIRATOIRE

- Caractéristiques:** Masque avec une obturation latérale étaiée très douce qui évite l'ouverture de la couche située autour des bords et évite les rembourrages  
La conception du contour garantit la compatibilité des lunettes et réduit la formation de buée  
Mousse douce et nez ajustable, garantit une forme personnalisée, renforcent le confort et l'adéquation  
CE 0086 EN149:2001+A1:2009

- Composition:** Fibres synthétiques  
Bandeau en caoutchouc synthétique sans latex
- Tailles:** TAILLE UNIQUE
- Vendu par:** 10 sets de 5 pièces



BLANC



### MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP1 NR D SE1241



## PROTECTION RESPIRATOIRE

### MASQUE ANTI POUSSIÈRE FFP2 NR D SE1242



- Caractéristiques:** Masque avec une obturation latérale et des lignes douces qui permet d'éviter l'ouverture de la couche située autour des bords et évite les rembourrages  
La conception du contour garantit la compatibilité des lunettes et réduit la formation de buée  
Mousse douce  
Le nez ajustable garantit une forme personnalisée  
Augmente le confort et l'adéquation  
CE 0086 EN149:2001+A1:2009

- Composition:** Fibres synthétiques avec des couches extérieures en Polypropylène (PP)  
Bandeau en caoutchouc synthétique sans Latex
- Tailles:** TAILLE UNIQUE
- Vendu par:** 10 sets de 5 pièces



BLANC



## PROTECTION RESPIRATOIRE

**Caractéristiques:** Masque avec une obturation latérale et des lignes douces qui permet d'éviter l'ouverture de la couche située autour des bords et évite les rembourrages. La conception du contour garantit la compatibilité des lunettes et réduit la formation de buée. Mousse douce et nez ajustable, garantit une forme personnalisée, augmente le confort et l'adéquation. Avec une valve d'exhalation pour faciliter la respiration et réduire l'accumulation d'air chaud. CE 0086 EN149:2001+A1:2009

**Composition:** Fibres synthétiques avec des couches extérieures en Polypropylène (PP), Bandeau en caoutchouc synthétique sans Latex

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 sets de 3 pièces



BLANC



### MASQUE ANTI POUSSIÈRE AVEC VALVE FFP2 NR D SE1252



## PROTECTION RESPIRATOIRE

### MASQUE ANTI POUSSIÈRE AVEC VALVE FFP3 NR D SE1259



**Caractéristiques:** Masque avec une obturation latérale et des lignes douces qui permet d'éviter l'ouverture de la couche située autour des bords et évite les rembourrages. La conception du contour garantit la compatibilité des lunettes et réduit la formation de buée, la conception unique offre une très faible résistance à la respiration. Mousse sur tout le visage et nez ajustable qui garantit une forme personnalisée et augmente le confort et l'adéquation pour le travailleur, la bande ajustable garantit la meilleure obturation avec un minimum de fuites. Avec une valve d'exhalation pour faciliter la respiration et réduire l'accumulation d'air chaud. CE 0086 EN149:2001+A1:2009

**Composition:** Fibres synthétiques avec des couches extérieures en Polypropylène (PP), Bandeau en caoutchouc synthétique sans Latex

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



BLANC



## PROTECTION RESPIRATOIRE

### MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE AVEC CARTOUCHES

SE1542+SE154P



**Caractéristiques:** Demi masque respiratoire à cartouches  
Pièce faciale en caoutchouc souple et doux  
Bandeaux élastiques durables et ajustables  
Profonde mentonnière pour une obturation confortable et spacieuse  
Forme simple  
CE 0426 EN140:1998  
CE 0426 EN143:2000+A1:2006

**Composition:** Masque de visage en caoutchouc et bandeaux élastiques, cartouches Polypropylène ( P.P. )

**Tailles:** ADAPTABLE

**Vendu par:** 1 pièce



## PROTECTION RESPIRATOIRE

**Caractéristiques:** Cartouches respiratoires pour un respirateur avec un demi-masque  
Pour une protection contre les poussières, la brume, les fibres et les fumées  
Contre les aérosols non toxiques et avec une toxicité faible à moyenne  
CE 0426 EN143:2000+A1:2006

**Composition:** Polypropylène ( P.P. )

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 sets de 2 pièces



### CARTOUCHES DE PROTECTION RESPIRATOIRE SE154P



## PROTECTION DE LA TÊTE

### CASQUE DE SÉCURITÉ SE1701



**Caractéristiques:** Casque avec des côtés pourvus d'ouvertures, solide, léger et durable.  
Disponible avec une suspension ajustable à quatre points pour absorber les chocs et pour empêcher que les gouttes de pluie ne s'écoulent jusqu'au cou  
Côtés renforcés sur le dessus qui fournissent une protection contre les impacts  
Côtés rainurés pour l'adaptation d'accessoires tels que les écrans faciaux et les casques  
La bande pour le menton n'est pas comprise  
CE 0086 EN397

**Composition:** Polypropylène ( P.P. ) et coquille ABS

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 1 pièce



## PROTECTION DE LA TÊTE

**Caractéristiques:** Protection facial en ABS avec une 8" X 15-1/2 visière claire avec aluminium lié  
Offre une protection contre les particules étrangères, les éclaboussures chimiques, les poussières, le bruit et la résistance aux impacts

**ECRAN FACIAL**  
SE1760

**Composition:** Écran facial ABS  
Visière avec aluminium lié

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 1 pièce



## PROTECTION DE LA TÊTE

**VISIÈRE CLAIRE**  
SE173A

**Caractéristiques:** 8"x 15-1/2" visière claire  
Offre une protection contre les particules étrangères, les éclaboussures chimiques, la chaleur et la résistance aux impacts

S'utilise avec un support ou une coiffure  
CE 0194 EN166

**Composition:** Visière avec aluminium lié

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



## PROTECTION DE LA TÊTE

**Caractéristiques:** 8"X 15-1/2" visière claire métallique  
Protection contre les branches qui volent et les copeaux de bois pendant des activités de foresterie, et également une protection contre les métaux fondus et lorsque la déviation d'une chaleur extrême est requise  
S'utilise avec un support ou un serre-tête  
CE 0196 EN1731

**VISIÈRE WIRE MESH**  
SE175A

**Composition:** Visière claire métallique avec aluminium lié

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 10 pièces



## SECURITE INCENDIE

### COUVERTURE ANTI-FEU SE2580



**Caractéristiques:** Couverture antifeu, éteint facilement les étincelles et les embrasements éclairs  
Légère et durable  
Peut être utilisée pour éteindre les feux allant jusqu'à 1000°F ou pour offrir une protection contre les flammes et la chaleur  
CE 0767 EN1869

**Composition:** Fibre de verre tissée

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 1 pièce



BLANC



## ENSEMBLE DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Ensemble de protections comprenant des lunettes contre les impacts, un respirateur à particules FFP2 et un casque protection idéale contre les impacts, les poussières et le bruit nocif  
CE EN166 ANSI Z87-1; CE 0070 EN352-1;  
CE 0086 EN149:2001+A1:2009

**Composition:**

Lunettes protectrices:

Cadre en vinyle et lentille en polycarbonate

Masque anti-poussière non toxiques:

Fibres synthétiques avec des couches extérieures en Polypropylène (PP), Bandeau en caoutchouc synthétique sans Latex,

Caches oreilles:

Mousse synthétique et cas en polyuréthane

**Tailles:**

TAILLE UNIQUE

**Vendu par:**

10 sets



ASSORT



### SET DE PROTECTION 1 SE3111



## ENSEMBLE DE PROTECTION

### SET DE PROTECTION 2 SE3120



**Caractéristiques:** Ensemble de protections comprenant des lunettes contre les impacts, un masque contre les particules non toxiques et des bouchons pour les oreilles. Protection idéale contre les impacts, les poussières et le bruit nocif  
CE EN166 ANSI Z87-1; CE 0194 EN352-2  
SNR:33dB TPR: SNR : 23dB

**Composition:**

Lunettes protectrices: Lunettes légères avec un cadre en vinyl et lentille en polycarbonate

Masque anti-poussière non toxiques: Fibres synthétiques avec des couches extérieures en Polypropylène (PP), Bandeau en caoutchouc synthétique sans Latex

Bouchons d'oreilles avec cordon: Soft silicon Bouchons d'oreille en silicone souple avec cordelette

**Tailles:**

TAILLE UNIQUE

**Vendu par:**

10 sets



ASSORT



# FORMAT: SHOP-IN-SHOP

Afin de pouvoir transmettre le plus efficacement le concept total de Herock®, nous avons conçu des modules spéciaux de Herock® aptes aux magasins. Ils peuvent être posés dans un magasin ou une salle d'exposition. Ceci accentue l'identité de la marque et nos partenaires peuvent ainsi ajouter plus aisément la marque Herock® à leur assortiment. Le système shop-in-shop veille également à ce que les divers groupes de produits soient présentés dans l'ambiance adéquate. Ceci offre non seulement une rotation optimale, mais embellit sans nul doute le magasin. Les rayons couleur orange finis avec du noir constituent un véritable pôle d'attraction pour tout le monde!

## SÉCURITÉ

L'équipement de protection individuelle fait référence aux casques de protection, lunettes, vêtements ou équipements conçus pour protéger le corps de celui qui les porte contre les blessures par des impacts contondants, des dangers électriques, la chaleur, les produits chimiques, et les infections, à des fins de sécurité professionnelle et de santé.




Code	Description	Vendu par
SE1374	Bouchons d'oreilles	10
SE1375	Bouchons d'oreilles réutilisables	10
SE1380	Casque anti-bruit	10
SE1340	Casque anti-bruit confort	10
SE2160	Lunettes visiteur	10
SE1120	Lunettes masques	10
SE2186	Lunettes de protection confort	10
SE2266	Lunettes de protection UV	10
SE2105	Lunettes de protection jaune	10
SE1128	Lunettes masques confort	12
SE1152	Lunette de soudeur	10
SE2720	Casque de soudure	10
SE1230	Masque d'hygiène	10
SE1241	Masque anti-poussière FFP1 NR D	10
SE1242	Masque anti-poussière FFP2 NR D	10
SE1252	Masque anti-poussière avec valve FFP2 NR D	10
SE1259	Masque anti-poussière avec valve FFP3 NR D	10
SE1542+SE154P	Masque de protection respiratoire	10
SE154P	Cartouches de protection respiratoire	10
SE1701	Casque de sécurité	1
SE1760	Ecran facial	1
SE173A	Visière claire	10
SE175A	Visière wire mesh	10
SE2580	Couverture anti-feu	1
SE3111	Set de protection 1	10
SE3120	Set de protection 2	10





# HANDWEAR RETAIL



## GANTS DE PROTECTION

### VINYL GANTS 100 PIÈCES SVS100-01-04



- Caractéristiques:** La forme en vinyle doux confère du confort, une flexibilité et de la dextérité au niveau de l'utilisation  
Fabriqué en 100% vinyle  
Le poudrage à l'aide d'amidon provenant de légumes à l'intérieur des gants facilite l'enfilage et absorbe la transpiration  
Poignets enroulés pour une solidité supplémentaire  
Convient pour chaque main  
SENSIBLE - CONFORTABLE - AMBIDEXTRE
- Composition:** Gants jetables en vinyle poudrés
- Tailles:** S - M - L - XL
- Vendu par:** Boîte de 100 pièces / taille



## GANTS DE PROTECTION

- Caractéristiques:** Le latex aplati au niveau des doigts confère une dextérité, une sensibilité et un confort maximums  
Fabriqué en latex 100% naturel  
Confère une sensibilité, une dextérité et un confort maximums  
Le poudrage à l'aide d'amidon provenant de légumes à l'intérieur des gants facilite l'enfilage et absorbe la transpiration  
Poignet enroulé lorsqu'on préfère un poignet rempli  
Convient pour chaque main  
SENSIBLES - SOLIDES - TACTILES
- Composition:** Gant jetable en latex naturel poudré
- Tailles:** S - M - L - XL
- Vendu par:** Boîte de 100 pièces / taille

### LATEX GANTS 100 PIÈCES LE100-01-04



## GANTS DE PROTECTION

### HOUSEHOLD GANTS JAUNE S04-07



- Caractéristiques:** Gants en latex pour une utilisation multiple avec des risques minimums  
Leur forme anatomique garantit le confort et réduit la fatigue des mains  
La doublure en tontisse de coton absorbe la transpiration et garde les mains au frais  
Uniquement pour des risques minimums  
LÉGER - FORME ANATOMIQUE - DOUBLURE EN TONTISSE
- Composition:** Gant en latex naturel léger
- Tailles:** S - M - L - XL
- Vendu par:** 12 paires / taille



# HANDWEAR

## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gant de poids moyen pour une utilisation multiple, qui a une forme anatomique pour garantir le confort et réduire la fatigue des mains. La doublure en tontisse de coton absorbe la transpiration et garde les mains au frais. Le dessin permettant de résister aux glissements garantit une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches. Convient pour le secteur agroalimentaire et ne contient pas de silicone  
EXCELLENTE ADHÉRENCE - FORME ANATOMIQUE - CONFORTABLE ET LISSE

**Composition:** Gant en latex naturel de poids moyen

**Tailles:** XS - S - M - L - XL

**Vendu par:** 12 paires / taille



BLEU



**HOUSEHOLD GANTS BLEU**  
424-427



## GANTS DE PROTECTION

**CHEM GANTS VERTS**  
925-27



**Caractéristiques:** Gant en caoutchouc synthétique avec du nitrile  
Le motif antidérapant sur la paume assure une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches  
Le gant protège contre une large gamme de produits chimiques, y compris les détergents, les lubrifiants et les solvants puissants  
RESISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES - EXCELLENTE ADHÉRENCE - FORME ANATOMIQUE  
EN388 4101 EN374-2 EN374-3 AJK

**Composition:** Gants en caoutchouc Flock lined en nitrile synthétique

**Tailles:** 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



VERT



## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gants en caoutchouc Neoprene®  
Leur forme anatomique garantit le confort et réduit la fatigue des mains pendant un port prolongé  
La doublure en tontisse de coton absorbe la transpiration et garde les mains au frais  
RESISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES - EXCELLENTE ADHÉRENCE - FORME ANATOMIQUE  
EN388 4110 EN374-2 EN374-3 ABI


**Composition:** Gants en caoutchouc Flock lined Neoprene®

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



NOIR



**CHEM GANTS NOIRS**  
SE757-58



# HANDWEAR

## GANTS DE PROTECTION

### RIGGER GANTS LR33BPE



**Caractéristiques:** Gant de cuir standard, idéale pour applications où une protection supplémentaire sur la paume est nécessaire. Avec poignet de sécurité de 5 cm en coton. Seulement pour des risques minimes. PAUME RENFORCÉ - POIGNET RENFORCÉ - UNITAILLE


**Composition:** Gant de cuir refendu

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 12 paires / taille



GRIS



## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gants recouverts de nitrile pour des travaux lourds. Le revêtement en nitrile offre une bonne résistance contre les graisses et les huiles alors que la doublure douce en jersey fournit un confort exceptionnel à la personne qui porte les gants. Idéaux pour la manipulation des matériaux rugueux. Avec un poignet de sécurité en coton de 75 mm. MANIPULATION DES MATÉRIAUX RUGUEUX - EXCELLENTE ADHÉRENCE AU SEC - CONFORT. EN 388 4221

**Composition:** Gant recouvert de nitrile avec une doublure en jersey de coton

**Tailles:** 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



BLEU



### HEAVY DUTY GANTS 9502-03



## GANTS DE PROTECTION

### GARDENS GANTS VERTS 8611-14T



**Caractéristiques:** Gant pour des utilisations générales ultime. Il convient pour des applications dans le cadre desquelles une bonne adhérence est nécessaire. Le dos des doigts et de la main est ventilé, ce qui confère un confort supplémentaire, spécialement durant les utilisations prolongées. SUPERBE FORME - BONNE ADHÉRENCE - DOS QUI LAISSE RESPIRER LA PEAU. EN388 2142


**Composition:** Gant en polyester-coton tricoté avec un revêtement de la paume de la main naturel en latex

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



VERT



# HANDWEAR

## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gant pour des utilisations générales ultimes  
Il convient pour des applications dans le cadre desquelles une bonne adhérence est nécessaire  
Le dos des doigts et de la main est ventilé, ce qui confère un confort supplémentaire, spécialement durant les utilisations prolongées  
SUPERBE FORME - BONNE ADHERENCE - DOS QUI LAISSE RESPIRER LA PEAU  
EN388 2142

**Composition:** Gant en polyester-coton tricoté avec un revêtement de la paume de la main naturel en latex

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



BLEU



**GARDENS GANTS BLEUS**  
8641-44T



## GANTS DE PROTECTION

**DRIVER WINTER GANTS**  
DR100-09-10



**Caractéristiques:** Gant en cuir avec une doublure en toison polaire, qui offre une bonne résistance à l'abrasion, aux déchirures et aux piqûres  
De plus, la doublure en toison polaire fournit un confort supplémentaire et confère de la chaleur  
COMFORTABLE & CHAUD - CUIR DE GRANDE QUALITE - AJUSTEMENT SERRE  
EN388 2122

**Composition:** Gants en cuir de vache haut de gamme

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 10 paires / taille



JAUNE



## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gants ultimes en cuir synthétique  
La combinaison des matériaux offre un excellent confort au niveau de l'utilisation alors que les zones renforcées sur la paume de la main et le bout des doigts assurent une protection dans des zones clés  
PROTECTION ET CONFORT SUPÉRIEURS - ZONES RENFORCÉES - DEXTÉRITÉ MAXIMALE  
EN388 2121

**Composition:** Gants de travailleur qui ne sont pas en cuir et qui présentent un dos flexible et une fixation Velcro®

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10 - 11

**Vendu par:** 10 paires / taille



NOIR



**WORKER GANTS**  
MT5-07-11



## GANTS DE PROTECTION

### ERGO PLUS GANTS BLANCS 8800-04WH



**Caractéristiques:** Gant d'assemblage général ultime  
Ce gant convient spécialement pour des applications dans le cadre desquelles une certaine dextérité est requise  
Sans couture pour un confort supplémentaire alors que le dos ouvert permet à la peau de respirer  
LEGER - EXCELLENTE DEXTERITE - LAISSE RESPIRER LA PEAU  
EN388 4142

**Composition:** Gant tricoté en nylon sans couture avec un revêtement de la paume en polyuréthane

**Tailles:** 6 - 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



BLANC



## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gant d'assemblage général ultime  
Ce gant convient spécialement pour des applications dans le cadre desquelles une certaine dextérité est requise  
Sans couture pour un confort supplémentaire alors que le dos ouvert permet à la peau de respirer  
LEGER - EXCELLENTE DEXTERITE - LAISSE RESPIRER LA PEAU  
EN388 4142

**Composition:** Gant tricoté en nylon sans couture avec un revêtement de la paume en polyuréthane

**Tailles:** 6 - 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille

### ERGO PLUS GANTS GRIS 8800-04GY



GRIS



## GANTS DE PROTECTION

### GRIP GANTS NOIRS 400-05MAT



**Caractéristiques:** Gants ultra légers pour l'industrie mécanique  
Les gants conviennent pour des applications dans le cadre desquelles une certaine dextérité est requise  
Les gants font office de seconde peau et permettent à la peau de respirer grâce à l'ouverture au niveau du dos du gant  
ULTRA LÉGER - EXCELLENTE DEXTÉRITÉ - CONFORT EXTRÊME  
EN388 3131

**Composition:** Gant tricoté en nylon sans couture avec un revêtement de la paume en polyuréthane

**Tailles:** 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

**Vendu par:** 12 paires / taille



NOIR



# HANDWEAR

## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gants extrêmement légers pour l'industrie mécanique  
Les gants conviennent pour des applications dans le cadre desquelles une bonne adhérence est requise  
La doublure qui laisse respirer la peau fournit un confort extrême alors que le revêtement de la paume en latex offre une excellente adhérence au sec  
FORME EXCEPTIONNELLE - CONFORT EXTRÊME - EXCELLENTE ADHÉRENCE AU SEC  
EN388 2132

**Composition:** Gant en nylon tricoté sans couture avec un revêtement de la paume de la main naturel en latex

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



ROUGE/GRIS



**LATEX GRIP GANTS**  
8894-97



## GANTS DE PROTECTION

**SUPER GRIP GANTS**  
2001-23



**Caractéristiques:** Gant en mousse de nitrile avec une bonne adhérence, qui convient pour des applications dans le cadre desquelles le niveau le plus élevé d'adhérence est requis, dans toutes les conditions  
La forme anatomique du gant réduit la fatigue de la main  
TRÈS CONFORTABLES - EXCELLENTE ADHÉRENCE - DEXTÉRITÉ EXTRÊME  
EN388 4121


**Composition:** Gant sans couture en nylon avec un revêtement de la paume en mousse de nitrile

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



GRIS/BLEU



**DIAMOND GRIP GANTS**  
8690-92

**Caractéristiques:** Gant adhérent pour une utilisation générale  
Sa forme ergonomique réduit la fatigue de la main et le revêtement en nid d'abeille vous offre une très bonne adhérence sèche et une manipulation sécurisée  
SUPERBE FORME ERGONOMIQUE - EXCELLENTE ADHÉRENCE SECHE - DOS QUI LAISSE RESPIRER LA PEAU  
EN388 3142

**Composition:** Gant en polyester-coton tricoté avec un revêtement de la paume de la main naturel en latex en nid d'abeilles

**Tailles:** 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



GRIS/BLEU



# HANDWEAR

## GANTS DE PROTECTION

### DY CUT FIT GANTS 8822-24



**Caractéristiques:** Gant pour des manipulations générales résistant aux coupures. Il convient pour des applications dans le cadre desquelles la dextérité et la protection contre les objets acérés sont requises. La doublure, fabriquée avec Dyneema®, offre une dextérité maximale et une résistance moyenne aux coupures ainsi qu'une résistance maximale à l'abrasion et aux déchirures

LEGER - RESISTANCE MAXIMALE AUX DECHIRURES -  
DEXTERITE MAXIMALE  
EN388 4343


**Composition:** Gant sans couture et résistant aux coupures avec un revêtement de la paume en polyuréthane

**Tailles:** 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



BLANC



## GANTS DE PROTECTION

**Caractéristiques:** Gants avec une résistance extrême aux coupures Il convient pour des applications dans le cadre desquelles la protection contre les objets acérés est requise Excellente dextérité avec la plus haute résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures conformément aux normes européennes  
RÉSISTANCE ULTIME AUX COUPURES - BONNE  
ADHÉRENCE HUMIDE ET SÈCHE - HAUT NIVEAU DE  
DEXTÉRITÉ  
EN388 4542

**Composition:** Gant dont la paume est recouverte de polyuréthane avec une doublure sans couture de haute performance résistant aux coupures

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



GRIS



### SUPER CUT GANTS 8875-78

## GANTS DE PROTECTION

### SUPER CUT GRIP GANTS 4001-23



**Caractéristiques:** Gants avec une résistance extrême aux coupures et une bonne adhérence. Ce gant convient pour des applications dans le cadre desquelles une protection contre des objets acérés et une adhérence exceptionnelle sont requises La doublure, fabriquée en Dyneema®, fournit un excellent confort et la plus haute résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures conformément aux normes européennes  
RÉSISTANCE LA PLUS ÉLEVÉE AUX COUPURES -  
ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE - DURABLES ET  
CONFORTABLES  
EN388 4543

**Composition:** Gant sans couture et résistant aux coupures avec un revêtement de la paume en mousse de nitrile

**Tailles:** 7 - 8 - 9 - 10

**Vendu par:** 12 paires / taille



BLANC/BLEU





# HANDWEAR BULK

**ONLY SOLD WITH FULL BOXES**



# HANDWEAR

## GANTS DE SECURITE

**Caractéristiques:** Manutention générale  
EN388 4143

**Composition:** Gant docker croûte de bovin, jaune, doublé

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 120 paires

**SPLIT GANTS EN CUIR**  
SAC1019R



**NBR GANTS**  
SAC1390Y

**Caractéristiques:** Expédition et réception, assemblage et inspection de pièces de moteur et de petits composants, manipulations de tôles et de métaux légers, opérations d'emboutissage, manutention générale.  
EN388 4111

**Composition:** Gant nitrile jaune (qualité d'importation), support interlock, supergrip, poignet tricot, dos aéré

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 144 paires



## GANTS DE SECURITE

**Caractéristiques:** Manutention générale  
EN388 4121

**Composition:** Gant monteur naturel, paume fleur, dos croûte de bovin, serrage élastique au poignet

**Tailles:** 10 - 11

**Vendu par:** 120 paires

**GANTS EN CUIR**  
SACL-3LNPA



## GANTS DE SECURITE

**Caractéristiques:** Manutention générale  
EN388 2111

**Composition:** Gant fleur d'agneau, dos en interlock bleu,  
serrage élastique

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 200 paires

**TROPIC GANTS**  
SAC3110B



## GANTS DE SECURITE

**GRIP GANTS VERTS**  
SAC7032E

**Caractéristiques:** Expedition et réception, manipulation des matériaux de construction, du béton, des briques et des carréages, manutention générale.  
EN388 2243

**Composition:** Gant tricoté lourd polyester/coton,  
paume en latex vert, grip, poignet tricot

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 120 paires



## GANTS DE SECURITE

**HANDLING GANTS NOIRS**  
SAC5071PB

**Caractéristiques:** Assemblage, inspection et conditionnement de petites pièces, activités d'assemblage légères  
EN388 4131

**Composition:** Gant en nylon noir enduction en nitrile noir

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 240 paires



# HANDWEAR

## GANTS DE SECURITE

**Caractéristiques:** Travaux d'entreposage, assemblage d'électroménager, activités d'assemblage légères, manutention générale.  
EN388 4132

**Composition:** Gant en nylon blanc enduction en nitrile gris

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 240 paires

**HANDLING GANTS BLANCS**  
SAC5071PG



## GANTS DE SECURITE

**MAXI TECH GANTS**  
SAC5072MF

**Caractéristiques:** Assemblage de pièces sèches, approvisionnement des lignes de production, manipulation de pièces fines ou de petites tailles, applications mécaniques de précision.  
EN388 3131

**Composition:** Gant MAXITECH en nylon gris, enduction micro-mousse de PU noir

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 240 paires



## GANTS DE SECURITE

**Caractéristiques:** Expédition et réception, ramassage des ordures, entrepôts réfrigérés, entretien des lieux publics, travaux de construction à l'extérieure.  
EN388 3232, EN 511 02X

**Composition:** Gant d'hiver, fourré, nylon bleu, enduction nitrile noir, finition sableuse

**Tailles:** 9 - 10

**Vendu par:** 48 paires

**AVALANCHE GANTS**  
SAC5075SF



## GANTS DE SECURITE

**Caractéristiques:** Manutention générale  
EN388 4121

**Composition:** Gant en PVC rouge, tout enduit, longueur 27 cm

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 120 paires

**PVC GANTS**  
SAC6027



## GANTS DE SECURITE

**WELDER GANTS**  
SAC6001

**Caractéristiques:** Soudure, chargement et déchargement avec risque d'émission de chaleur ou de projection de metal en fusion.  
EN388 3132, EN407 413X4X

**Composition:** Gant soudeur WELDER rouge anti-chaleur tout croûte de bovin avec doublure longueur 35 cm

**Tailles:** TAILLE UNIQUE

**Vendu par:** 60 paires



# FORMAT: SHOP-IN-SHOP

Afin de pouvoir transmettre le plus efficacement le concept total de Herock®, nous avons conçu des modules spéciaux de Herock® aptes aux magasins. Ils peuvent être posés dans un magasin ou une salle d'exposition. Ceci accentue l'identité de la marque et nos partenaires peuvent ainsi ajouter plus aisément la marque Herock® à leur assortiment. Le système shop-in-shop veille également à ce que les divers groupes de produits soient présentés dans l'ambiance adéquate. Ceci n'offre non seulement une rotation optimale, mais embellit sans nul doute le magasin. Les rayons couleur orange finis avec du noir constituent un véritable pôle d'attraction pour tout le monde!



## GANTS DE SÉCURITÉ



Les gants de sécurité protègent et réconfortent les mains contre le froid ou la chaleur, les dommages causés par les frottements, l'abrasion ou les produits chimiques, et les maladies ; ou, en résumé, pour fournir une protection au niveau de ce que vous ne pouvez pas toucher à main nue. Les gants jetables en latex, caoutchouc nitrile ou vinyle sont souvent portés par des professionnels de soins de santé comme mesures d'hygiène et de protection contre la contamination. Les gants sont faits avec des matériaux y compris le tissu, le tricot ou la laine feutrée, le cuir, le caoutchouc, le latex, le néoprène, et le métal. Les gants en kevlar protègent le porteur contre les coupures.

## NORMES

Ces gants de sécurité sont aux normes européennes, notamment celles pour la mesure des propriétés chimiques microbiologiques et physiques des matériaux et des produits. Certification ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003 pour la fourniture d'équipements de ménage, médicaux, de bricolage, de gants de jardinage, et d'équipements de protection individuelle en conformité avec la directive 89/686/CEE sur les équipements de protection individuelle et la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.



# SAFETY BOOTS



# SAFETY BOOTS

## CHAUSSURES DE TRAVAIL

### GALOSCHE S00



- Caractéristiques:** Galosche  
**Forme:** Forme extra large  
**Semelle:** PVC, talon absorbant les chocs
- Composition:** **Partie supérieure:** PVC doublé avec du Nylon
- Tailles:** 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47



VERT/NOIR

## BOTTES DE TRAVAIL

### FARMER BOTTES G00



- Caractéristiques:** Botte haute  
**Forme:** Forme extra large  
**Semelle:** PVC, talon absorbant les chocs
- Composition:** **Partie supérieure:** PVC doublé avec du Nylon
- Tailles:** 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48



VERT/NOIR

## BOTTES DE TRAVAIL

- Caractéristiques:** Botte haute  
**Embout de sécurité:** Forme extra grande, acier, supporte jusqu'à 200J  
**Semelle intermédiaire:** Acier  
**Semelle:** PVC, talon absorbant les chocs  
Résiste aux huiles et à l'hydrocarbure, est antistatique et antidérapant
- Composition:** **Partie supérieure:** PVC doublé avec du Nylon  
EN ISO 20345:2004
- Tailles:** 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

### PVC SAFETY S5 WORKER BOTTES A00



VERT/NOIR



# FORMAT: SHOP-IN-SHOP

Afin de pouvoir transmettre le plus efficacement le concept total de Herock®, nous avons conçu des modules spéciaux de Herock® aptes aux magasins. Ils peuvent être posés dans un magasin ou une salle d'exposition. Ceci accentue l'identité de la marque et nos partenaires peuvent ainsi ajouter plus aisément la marque Herock® à leur assortiment. Le système shop-in-shop veille également à ce que les divers groupes de produits soient présentés dans l'ambiance adéquate. Ceci n'offre non seulement une rotation optimale, mais embellit sans nul doute le magasin. Les rayons couleur orange finis avec du noir constituent un véritable pôle d'attraction pour tout le monde!



## **BOTTES DE SÉCURITÉ**

Les bottes de sécurité sont un type de chaussures qui couvre principalement le pied, la cheville et s'étend vers le haut de la jambe, parfois jusqu'au genou. La plupart des bottes ont un talon qui se distingue nettement du reste de la semelle, même si les deux sont faits d'une seule pièce. Traditionnellement faites de caoutchouc, les bottes modernes sont fabriquées à partir de divers matériaux. Les bottes sont portées pour leur fonctionnalité et pour protéger le pied et la jambe de l'eau, la neige, la boue et les dangers ou pour fournir un soutien supplémentaire de la cheville pour les activités intenses.





# HIGH VISIBILITY



# HIGH VISIBILITY

## HAUTE VISIBILITE


### MESH GILET VIZVWEN01



**Caractéristiques:** Mesh gilet haute visibilité  
2 bandes réfléchissant horizontales  
Haute qualité matériau réfléchissant  
CE EN471 (2/2)

**Composition:** 100% polyester tricot

**Tailles:** TAILLE UNIQUE



## HAUTE VISIBILITE

**Caractéristiques:** Tee-shirt haute visibilité avec des manches courtes  
2 bandes réfléchissant horizontales sur le corps  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Manches Raglan  
1 Poche sur la poitrine  
CE EN471 (2/2)

**Composition:** 100% matériau CoolPass, polyester haute performance, souple, léger et respirant

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TEE-SHIRT MANCHES COURTES VIZVWTS01-A



## HAUTE VISIBILITE

### POLO MANCHES COURTES VIZVWPS01-B



**Caractéristiques:** Polo haute visibilité avec des manches courtes  
2 bandes réfléchissant horizontales sur le corps  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Col tricoté en côtes  
1 Poche sur la poitrine  
CE EN471 (2/2)

**Composition:** 100% polyester avec finissage wicking

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



# HIGH VISIBILITY

## HAUTE VISIBILITE

**Caractéristiques:** Pantalon haute visibilité  
2 bandes réfléchissant horizontales sur la partie inférieure des jambes  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Poches plaquées et poche d'outil sur le côté  
Boucles pour la ceinture  
CE EN471 (1/2)

**Composition:** 80% polyester - 20% coton 280g/m<sup>2</sup>

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL

### PANTALON HAUTE VISIBILITÉ WTC07



### PANTALON CONTRAST VIZVWTC07B-2



**Caractéristiques:** Pantalon Haute visibilité en 2 couleurs  
2 bandes réfléchissant horizontales sur la partie inférieure des jambes

Haute qualité matériau réfléchissant

2 poches latérales

1 poche pour le mètre

1 poche arrière

1 boucle pour le marteau

Taille élastique à l'arrière

CE EN471 (2/2)

**Composition:** 60% coton - 40% polyester 280g/m<sup>2</sup>

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



## HAUTE VISIBILITE

**Caractéristiques:** Blouson haute visibilité en toison polaire avec une longue fermeture éclair  
2 bandes réfléchissant horizontales et 2 bandes réfléchissant verticales sur le corps  
2 bandes réfléchissant horizontales sur les manches  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Doublure Mesh  
2 poches latérales  
Poignets élastiques  
Bas qui se ferme à l'aide d'un cordon élastique  
CE EN471 (3/2)

**Composition:** Partie extérieure: 100% polyester polaire Anti-bouloches 300g/m<sup>2</sup>

Doublure: 100% polyester doublure de maille

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL

### VESTE POLAIRE VIZVWFC13



# HIGH VISIBILITY

## HAUTE VISIBILITE

### GILET REVERSIBLE VIZVWJK08



**Caractéristiques:** Gilet haute visibilité réversible matelassé  
2 bandes réfléchissant horizontales et 2 bandes réfléchissant verticales sur le corps  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Gilet respirant et imperméable  
Coutures recouvertes de bandes adhésives  
Support pour carte amovible  
2 poches latérales  
2 poches intérieures  
CE EN471 (2/2)


**Composition:** Partie extérieure: 100% polyester 300D Oxford revêtu de PU  
Doublure: ouatinage 65% polyester, 35% coton  
Partie intérieure: 100% polyester

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



## HAUTE VISIBILITE


### PILOT VESTE VIZVWJK60



**Caractéristiques:** Blouson haute visibilité avec des manches amovibles à plusieurs poches. Veste respirant, imperméable et coupe-vent  
2 bandes réfléchissant horizontales sur le corps  
2 bandes réfléchissant verticales sur les manches  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Coutures recouvertes de bandes adhésives et capuche qui peut être rangée, 1 poche sur la poitrine avec support pour carte amovible, 1 poche sur la poitrine avec poches pour les stylos et poche téléphone portable, 2 poches latérales  
1 poche sur la manche, 1 poche intérieure, poignets ajustables, Poignets intérieurs élastiques, bas élastique, printer zipper  
CE EN471 (3/2) CE EN343 (3/1)

**Composition:** Partie extérieure: 100% Oxford polyester 300D revêtu de PU  
Doublure: 100% polyester ouatinage 180g/m<sup>2</sup>  
Partie intérieure: 100% polyester

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



# HIGH VISIBILITY

## HAUTE VISIBILITE

**Caractéristiques:** Veste haute visibilité respirante softshell à plusieurs poches, déperlant et coupe-vent  
2 bandes horizontales et 2 bandes verticales sur le corps  
2 bandes horizontales sur les manches  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Capuchon amovible  
1 Poche sur la poitrine  
2 poches latérales  
Poignets ajustables  
Bas qui se ferme à l'aide d'un cordon élastique  
CE EN471 (3/2)

**Composition:** 100% polyester, matériel softshell étanche à 3 couches

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL

### SOFTSHELL VESTE VIZVWJK135



## SET DE PLUIE

VIZVWJK67 + VIZVWJK68



## HAUTE VISIBILITE

### VESTE DE PLUIE VIZVWJK67

**Caractéristiques:** Veste de pluie haute visibilité imperméable  
2 bandes réfléchissant horizontales sur le corps  
2 bandes réfléchissant horizontales sur les manches  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Coutures recouvertes de bandes adhésives  
Capuche qui peut être rangée  
Support pour carte amovible  
2 poches latérales  
Poignets élastiques  
CE EN471 (3/2) - CE EN343 (3/1)

**Composition:** 100% polyester 150D Oxford revêtu de PU

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



### PANTALON DE PLUIE VIZVWJK68

**Caractéristiques:** Pantalon de pluie haute visibilité imperméable  
2 bandes réfléchissant horizontales sur la partie inférieure des jambes  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Coutures recouvertes de bandes adhésives  
2 ouvertures sur le côté  
Taille élastique  
Bas ajustable  
CE EN471 (1/2) - CE EN343 (3/1)

**Composition:** 100% polyester 150D Oxford revêtu de PU


**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



# HIGH VISIBILITY

## HAUTE VISIBILITE


### CONTRAST PARKA VIZVWJK05



**Caractéristiques:** Parka haute visibilité contrast respirant et imperméable à plusieurs poches, 2 bandes réfléchissant horizontales et 2 bandes réfléchissant verticales sur le corps, 2 bandes réfléchissant horizontales sur les manches  
Haute qualité matériau réfléchissant  
Coutures recouvertes de bandes adhésives  
Capuche qui peut être rangée, support pour carte amovible  
1 poche téléphone portable, 1 poche Napoléon  
2 poches latérales, fermeture éclair double face avec des boutons-pression recouverts, poignets intérieurs élastiques  
1 poche intérieure, printer zipper  
CE EN471 (3/2) - CE EN343 (3/1)

**Composition:** Partie extérieure: 100% Oxford polyester 300D revêtu de PU  
Doublure: 100% polyester, ouatinage 180g/m<sup>2</sup>  
Partie intérieure: 100% polyester

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL




## HAUTE VISIBILITE

**Caractéristiques:** Parka haute visibilité respirant et imperméable  
2 bandes réfléchissant horizontales et 2 bandes réfléchissant verticales sur le corps, 2 bandes réfléchissant horizontales sur les manches, haute qualité matériau réfléchissant  
Coutures recouvertes de bandes adhésives  
Capuche qui peut être rangée, support pour carte amovible  
1 poche téléphone portable, 1 poche Napoléon  
2 poches latérales, fermeture éclair double face avec des boutons-pression recouverts, poignets intérieurs élastiques  
1 poche intérieure, printer zipper  
CE EN471 (3/2) CE EN343 (3/1)

**Composition:** Partie extérieure: 100% Oxford polyester 300D revêtu de PU  
Doublure: 100% polyester, ouatinage 180g/m<sup>2</sup>  
Partie intérieure: 100% polyester

**Tailles:** S - M - L - XL - XXL - XXXL




### PARKA VIZVWJK01



## HAUTE VISIBILITE

### CONTRAST PARKA 5 EN 1 VIZVWJK44



**Caractéristiques:** 5 en 1 Parka haute visibilité respirant à plusieurs poches, déperlant et coupe-vent, 2 bandes réfléchissant horizontales et 2 bandes réfléchissant verticales sur le corps, 2 bandes réfléchissant horizontales sur les manches, gilet réversible et amovible avec des manches amovibles, 1 bande réfléchissant horizontale et 2 bandes réfléchissant verticales sur le corps, coutures recouvertes de bandes adhésives, capuche qui peut être rangée, support pour carte amovible, 1 poche téléphone portable, 1 poche Napoléon, 2 poches latérales avec des ouvertures sur le côté, poignets ajustables, 1 poche intérieure, cordon à la taille, fermeture éclair double face avec des boutons-pression recouverts, CE EN471 (3/2) - CE EN343 (3/1) Gilet réversible avec des manches amovibles:  
2 ouvertures sur le côté, 2 poches intérieures, CE EN471 (2/2)

**Composition:** Partie extérieure: 100% Oxford polyester 300D revêtu de PU  
Doublure: 100% polyester,

Gilet détachable avec des manches amovibles: Partie extérieure: 100% Oxford polyester 300D revêtu de PU, Doublure: 100% polyester fleece  
S - M - L - XL - XXL - XXXL






# FORMAT: SHOP-IN-SHOP

Afin de pouvoir transmettre le plus efficacement le concept total de Herock®, nous avons conçu des modules spéciaux de Herock® aptes aux magasins. Ils peuvent être posés dans un magasin ou une salle d'exposition. Ceci accentue l'identité de la marque et nos partenaires peuvent ainsi ajouter plus aisément la marque Herock® à leur assortiment. Le système shop-in-shop veille également à ce que les divers groupes de produits soient présentés dans l'ambiance adéquate. Ceci n'offre non seulement une rotation optimale, mais embellit sans nul doute le magasin. Les rayons couleur orange finis avec du noir constituent un véritable pôle d'attraction pour tout le monde!

## HAUTE VISIBILITÉ

Les vêtements de haute visibilité sont tout vêtement porté qui a des propriétés hautement réfléchissantes ou une couleur qui est facilement discernable de tout arrière-plan. Les gilets jaunes portés par les services d'urgence sont un exemple commun. Une partie de la surface du vêtement peut avoir des bandes rétro réfléchissantes. De cette façon, ils deviennent beaucoup plus visibles dans l'obscurité pour les observateurs près d'une source de lumière, comme le conducteur d'une voiture avec ses phares allumés. Le motif des parties rétro réfléchissantes permet également de faire la distinction entre des objets et des personnes. La zone de tissu réfléchissant s'est avérée être le moyen le plus efficace de description du corps, en sorte que les conducteurs peuvent distinguer une forme humaine la nuit.

Pour une meilleure visibilité pendant la journée, les couleurs très vives sont utilisées pour la partie principale du vêtement à l'aide d'un matériau fluorescent.



# NORMES EUROPEENNES (EN)

## EXIGENCES GÉNÉRALES DE LA NORME EN420

La norme EN420 définit les exigences générales pour la plupart des types des gants de protection:

- Informations sur le produit et l'emballage et marquage
- Design et construction
- Caractère approprié à l'objectif
- Taille
- Comfort et efficacité
- Innocuité
- Stockage

## L'équipement suivant est utilisé pour évaluer les propriétés des gants déterminés par la norme EN388.

Un testeur de résistance à l'abrasion Martindale est utilisé pour mesurer la résistance à l'abrasion. Le test implique de frotter des échantillons, prélevés dans la paume des gants, contre un papier de verre standard jusqu'à ce qu'un trou fasse son apparition dans l'un des échantillons. Le nombre de cycles d'abrasion est utilisé pour évaluer les performances.

Un testeur de découpe Sodemat est utilisé pour mesurer la résistance à la découpe. Des échantillons sont découpés dans les gants et placés dans une structure qui permet à une lame circulaire tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de découper des tranches dans le matériau du gant. Le nombre de cycles requis par la lame pour découper le gant est enregistré. Ces cycles sont convertis en un indice de découpe par comparaison avec le nombre de cycles requis pour découper un matériau de référence standard. La norme permet maintenant d'utiliser une méthode de test alternative pour les produits qui résistent extrêmement bien à la découpe et ce test est décrit dans la norme EN ISO 13997. Il mesure la force requise pour réaliser une découpe dans l'échantillon de test de 20 mm de long et on y fait souvent référence comme le test de découpe ISO. Les niveaux de performances sont établis conformément à l'indice de découpe.

Niveau de performance	1	2	3	4	5
Cycles d'abrasion	100	500	2000	8000	n/a
Indice de découpe	1.2	2.5	5	10	20
Force de déchirure (N)	10	25	50	75	n/a
Force de piqûre (N)	20	60	100	150	n/a
Charge de la découpe ISO (N)				≥13	≥22

## PRODUITS CHIMIQUES ET MICRO-ORGANISMES EN374 ÉVALUATION



EN374-2 Résistance à la pénétration par les micro-organismes. On parle de niveau de qualité acceptable (AQL)

1-3



EN374-3 Résistance aux risques chimiques (perméabilité)

1-6

## RISQUES MÉCANIQUES EN388

### ÉVALUATION



abcd

- a) Résistance à l'abrasion
- b) Résistance aux coupures par lame
- c) Résistance aux déchirures
- d) Résistance aux piqûres

0-4  
0-5  
0-4  
0-4

## PROTECTION CONTRE LE FROID EN511

### ÉVALUATION



abc

- a) Résistance au froid de convection
- b) Résistance au froid de contact
- c) Perméabilité à l'eau

0-4  
0-4  
0-1

## RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU) EN407 ÉVALUATION



abcdef

- a) Comportement face aux brûlures
- b) Chaleur de contact
- c) Chaleur de convection
- d) Chaleur radiante
- e) Petites éclaboussures de métal fondu
- f) Grandes éclaboussures de métal fondu

0-4  
0-4  
0-4  
0-4  
0-4  
0-4

Plus le résultat est élevé, meilleures sont les performances.  
0 représente un échec - X indique qu'aucun test n'a été réalisé.

Les résistances à la piqûre et à la déchirure sont mesurées avec un tensiomètre. La résistance à la piqûre est mesurée comme la force requise pour percer les échantillons de gants avec une aiguille de piqûre standard (il faut remarquer que le design de cette aiguille est comparable à celui d'un grand angle, et la force de piqûre de ce test ne peut pas être utilisée pour évaluer la résistance à la piqûre exercée par des aiguilles hypodermiques). La résistance à la déchirure est mesurée comme la force requise pour déchirer des échantillons du gant, qui ont la forme d'un pantalon (ce test est également connu sous le nom du test du pantalon). Les jambes du pantalon sont déchirées et la force maximale utilisée pour évaluer la résistance à la déchirure du matériau.

### EN420 Exigences générales pour les gants

Cette norme inclut des tests pour les dimensions du gant, la dextérité et les allergènes. Par exemple, des gants en cuir doivent avoir un contenu chrome VI inférieur à la limite de détection. Les gants doivent être neutres en ce qui concerne le contact avec la peau.



X

Y

## EXIGENCES GÉNÉRALES DE LA NORME EN471:2003/A1:2007

La norme EN471 est la norme européenne pour les vêtements de signalisation avec une grande visibilité pour une utilisation professionnelle. Elle spécifie les exigences pour les vêtements qui insistent sur la visibilité des utilisateurs aussi bien en journée que pendant la nuit. Elle a pour objectif de rendre les utilisateurs visibles dans des situations dangereuses en toutes circonstances. La norme EN471 est basé sur 2 classes de prestations différentes:

### X: SURFACE DES MATÉRIEAUX FLUORESCENTS ET RÉFLÉCHISSANTS

La surface totale du tissu réfléchissant avec la surface totale du matériau réfléchissant (bandes) déterminent la visibilité. Une surface plus importante est mieux visible et se voit donc attribuer une place plus élevée. L'association de vêtements (par exemple un pantalon avec une veste) pour obtenir une meilleure visibilité est possible. La combinaison a donc une classe supérieure. Cependant, tous les vêtements sont testés séparément. Les proportions du matériau de base obligatoire doivent être de 50 % (+/- 10 %) à l'avant et dans le dos du vêtement.

CLASSE	Surface du matériau fluorescent	Surface du matériau réfléchissant
1*	0.14 m <sup>2</sup>	0.10 m <sup>2</sup>
2	0.50 m <sup>2</sup>	0.13 m <sup>2</sup>
3	0.80 m <sup>2</sup>	0.20 m <sup>2</sup>

\* Classe 1: La surface du matériau aussi bien fluorescent que réfléchissant est d'au moins 0,20 m<sup>2</sup>

### Y: QUALITÉ DES MATÉRIEAUX RÉFLÉCHISSANTS

La qualité du matériel réfléchissant est mesurée en fonction de ce que l'on appelle le coefficient de réflexion. Ce coefficient indique la quantité de lumière qui est réfléchi par le matériau de la source vers l'observateur. Ou, la quantité de lumière des phares d'une voiture qui est renvoyée vers le conducteur. À ce niveau, nous pouvons distinguer deux classes 1 et 2. Le coefficient de réflexion dépend de l'angle de la source par rapport à l'observateur et de l'angle du matériau. La classe 2 est utilisée de manière générale, la classe de prestation 1 n'est pas courante.

**CLASSE 1: COEFFICIENTS DE RÉFLEXION MINIMUM (in cd/ (lx\*m<sup>2</sup>))**

**CLASSE 2: COEFFICIENTS DE RÉFLEXION MINIMUM (in cd/ (lx\*m<sup>2</sup>))**

ANGLE D'OBSERVATION	POINT DE VUE			
	5°	20°	30°	40°
12'	250	220	135	50
20'	120	100	75	30
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

ANGLE D'OBSERVATION	POINT DE VUE			
	5°	20°	30°	40°
12'	330	290	180	65
20'	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4



X

Y

## EXIGENCES GÉNÉRALES DE LA NORME EN343:2003/A1:2007

Cette norme européenne porte sur les vêtements de protection contre la pluie, le vent et le froid dans le cas de températures supérieures à -5 ° C. Cette norme spécifie les exigences et méthodes de test appliquées aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les conséquences du mauvais temps (par exemple pluie ou neige, brouillard et humidité).

### X: IMPERMÉABILITÉ

Ce facteur est fondamental pour une excellente protection. L'imperméabilité des vêtements de pluie est déterminée par le tissu des vêtements. Dans le symbole, l'imperméabilité est indiquée à l'emplacement de X avec un nombre allant de 1 à 3, et ce nombre représente la classe. L'imperméabilité est mesurée à l'aide de la pression hydraulique, sous la forme d'une colonne de pression avec une hauteur déterminée et un certain diamètre. La hauteur de la colonne détermine la classe.

CLASSE	
1	colonne d'eau d'au moins 80 cm de haut
2	colonne d'eau entre 80 et 130 cm de haut
3	colonne d'eau d'au moins 130 cm de haut

### Y: RÉSISTANCE À L'ÉVAPORATION

L'unité classique (g/m<sup>2</sup> par 24 heures) était facile à comprendre. Mais, la norme EN343 utilise une valeur de résistance à l'évaporation (m<sup>2</sup>. Pa/W), qui est mesurée par ce qui est appelé le "skin model" (test de la peau EN11092). Pour une bonne compréhension: Si la valeur RET est supérieure, la résistance à l'évaporation du tissu est plus importante ; il en découle qu'une quantité moins importante de vapeur ne passe dans les circonstances d'une valeur RET élevées. Le labo réalise ce test statique à 35 °C. Les vêtements respirants évacuent la transpiration de la peau et du vêtement. Lorsqu'une quantité trop importante est accumulée dans le vêtement, la condensation donne l'impression que la peau est humide. Par temps froid, la personne qui porte le vêtement court le risque de se refroidir ; lorsqu'il fait chaud, le rythme cardiaque s'accélère et un stress thermique peut faire son apparition. Une personne se sent bien si la quantité de transpiration qui est produite par le corps équivaut à la quantité de transpiration qui est évacuée.

CLASSE	
1	Valeur RET supérieure à 40
2	Valeur RET entre 20 et 40
3	Valeur RET inférieure à 20



# LEXIQUE



## HOMMES

Cet article fait partie de la collection hommes.



## UNISEXE

Cet article convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes.



## IMPERMEABLE

Ce symbole indique qu'un vêtement est imperméable ou qu'il est enduit d'une couche qui empêche l'eau de passer. Ce type de vêtement est particulièrement adapté pour des travaux dans un environnement mouillé ou humide. La mention 'mm' est une notation scientifique qui indique combien de millimètres d'eau le tissu peut supporter dans le cadre d'un test hydrostatique avec une colonne d'eau, sans laisser passer une seule goutte d'eau.



## COUTURES IMPERMEABLES

Les coutures de cet article sont recouvertes de bandes adhésives pour assurer une protection supplémentaire contre le vent et la pluie.



## COUPE-VENT

Cet article a une action coupe-vent et protège parfaitement votre corps des conditions climatiques, tel un bouclier protecteur.



## RESPIRANT

Cela signifie que grâce à une membrane micro-poreuse, l'article renvoie l'humidité vers la couche supérieure, tout en empêchant l'humidité extérieure de passer. Cette technique assure l'évacuation de la condensation et de l'humidité provenant de la transpiration, tandis que les gouttes de pluie ou les autres liquides sont maintenus à l'extérieur. La personne qui le porte, reste au sec, mais aussi au chaud et protégée contre les conditions climatiques les plus rudes. 'Mpv' est la mesure qui indique la qualité d'aération d'un vêtement, en calculant le niveau d'humidité que le tissu laisse passer.



## FERMETURE ECLAIR POUR L'IMPRESSION

Ce vêtement est équipé d'une fermeture éclair pour l'impression, ce qui facilite la personnalisation (par ex. broderies, impressions,...).



## POIGNETS AJUSTABLES

Les manchettes de cet article sont réglables au niveau de la circonférence.



## POCHE PORTABLE

Cet article est pourvu d'un rangement spécial pour portable.



## MULTIPOCKET

Cet article est pourvu de 5 poches ou plus pour le rangement de matériel et d'accessoires.



## MOTIF REFLECHISSANT

Cet article présente un motif réfléchissant.





**HER****CK**<sup>®</sup>

WEAR IT - WORK IT

[www.herockworkwear.com](http://www.herockworkwear.com)

**WORKWEAR  
WORKGEAR  
FOOTWEAR**



[info@herockworkwear.com](mailto:info@herockworkwear.com)

**CATALOGUE ADDITIONNEL EPI**